

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD N° 056

CON/239-502

El Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad, CESMEC S.A., ubicado en Av. Marathon N° 2595, Macul - Santiago, certifica que la empresa **FIRE MASTER LTDA.**, ubicada en Santa María N°2880 Of. 303, Providencia - Santiago, es Titular de la Marca de Conformidad **CESMEC** (Modelo ISO CASCO 5).

Los productos que se indican a continuación se encuentran certificados bajo este sistema, cumpliendo con las especificaciones técnicas que se detallan:

EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL O RODANTE, CON AGENTE DE EXTINCIÓN POLVO QUÍMICO SECO (ABC), PROCEDENCIA CHINA

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9660460	9660559
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9660560	9660655
P-100 IMP. (*)	100	PQS	40A-120BC	9660656	9660661
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9660662	9660757
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9660758	9660783
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9660784	9660794
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9660795	9660802
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9660803	9660816
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9660817	9660818
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9660819	9660918
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9660919	9661062
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9661063	9661090
P-25 IMP. (*)	25	PQS	30A-60BC	9661091	9661094
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9661095	9662594
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9662595	9662694
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9662695	9662790

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9662791	9662880
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9662881	9662881
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9662882	9662884
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9662885	9662906
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9662907	9663122
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9663123	9663266
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9663267	9664767
P-3 IMP. (*)	3	PQS	4A-10BC	9664768	9664893
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9664894	9665043
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9665084	9665153
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9665154	9665225
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9665226	9665231
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9665232	9665375
P-50 IMP. (*)	50	PQS	30A-80BC	9665376	9665378
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9665379	9665558
P-50 IMP. (*)	50	PQS	30A-80BC	9665559	9665560
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9665561	9665710
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9665711	9667211
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9667213	9667362
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9667363	9667434
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9667435	9667578
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9667579	9667728
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9667729	9667928
P-50 IMP. (*)	50	PQS	30A-80BC	9667929	9667929
P-3 IMP. (*)	3	PQS	4A-10BC	9667930	9668055

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-50 IMP. (*)	50	PQS	30A-80BC	9668186	9668188
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9668285	9670285
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9670386	9670457
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9670458	9670707
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9670738	9670833
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9670834	9670883
P-25 IMP. (*)	25	PQS	30A-60BC	9670884	9670888
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9670889	9670941
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9670942	9671041
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9671042	9671185
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9671486	9671581
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9671582	9671797
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9671798	9671897
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9671898	9671899
P-3 IMP. (*)	3	PQS	4A-10BC	9671900	9671905
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9671906	9671922
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9671923	9671923
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9671924	9671924
P-25 IMP. (*)	25	PQS	30A-60BC	9672225	9672225
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9672246	9672345
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9672396	9672539
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9672540	9672719
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9672720	9672899
P-25 IMP. (*)	25	PQS	30A-60BC	9672900	9672904
P-50 IMP. (*)	50	PQS	30A-80BC	9672905	9672909

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9672910	9673005
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9673006	9673101
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9673104	9674103
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9674104	9674203
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9674204	9674347
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9674354	9674876
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9674877	9675020
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9675021	9675135
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9675236	9675451
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9675452	9675595
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9675596	9675795
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9675796	9675895
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9675896	9675995
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9676096	9676239
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9676242	9676441
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9676442	9677441
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9677442	9677537
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9677538	9677572
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9677573	9677608
P-3 IMP. (*)	3	PQS	4A-10BC	9677709	9677834
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9677835	9677978
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9677979	9678897
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9678898	9679897
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9680098	9680277
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9680278	9680373

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9680374	9680473
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9680474	9680689
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9680690	9680779
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9680781	9680880
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9680901	9681044
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9681049	9681148
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9681149	9681244
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9681345	9681416
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9681417	9681418
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9681419	9682418
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9682419	9682514
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9682515	9682610
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9682611	9682790
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9682835	9683834
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9683835	9683978
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9683979	9684122
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9684223	9684366
P-6 IMP. (*)	6	PQS	6A-40BC	9684367	9684510
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9684511	9684606
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9684607	9684706
P-2 IMP. (*)	2	PQS	2A-10BC	9684707	9684886
P-4 IMP. (*)	4	PQS	4A-30BC	9684887	9684982
P-10 IMP. (*)	10	PQS	10A-40BC	9684983	9685132
P-1 IMP. (*)	1	PQS	1A-5BC	9685133	9685459

EXTINTOR PORTÁTIL MANUAL, CON AGENTE DE EXTINCIÓN A BASE DE ACETATO DE POTASIO (AK), PROCEDENCIA CHINA

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
				desde	hasta
WCFM6LT	6	Acetato de potasio	AK	9673102	9673103
WCFM6LT	6	Acetato de potasio	AK	9674348	9674349

EXTINTOR PORTÁTIL Y RODANTE, CON AGENTE DE EXTINCIÓN DIÓXIDO DE CARBONO (BC), PROCEDENCIA CHINA

Modelo	Cap. Extintor kg.	Agente de extinción	Potencial de extinción	Sellos otorgados (Folios)	
				desde	hasta
MT5	5	CO2	10BC	9665044	9665083
MT6	6	CO2	10BC	9667212	9667212
MT2	2	CO2	2BC	9668056	9668085
MT2	2	CO2	2BC	9668086	9668185
MT5	5	CO2	10BC	9668189	9668224
MT6	6	CO2	10BC	9668225	9668284
MT5	5	CO2	10BC	9670286	9670385
MT2	2	CO2	2BC	9670708	9670737
MT5	5	CO2	10BC	9671186	9671285

MT2	2	CO2	2BC	9671286	9671485
MT5	5	CO2	10BC	9671925	9672224
MT2	2	CO2	2BC	9672226	9672245
MT10	10	CO2	10BC	9672346	9672371
MT2	2	CO2	2BC	9672372	9672381
MT5	5	CO2	10BC	9672382	9672395
MT6	6	CO2	10BC	9674350	9674353
MT2	2	CO2	2BC	9675136	9675235
MT5	5	CO2	10BC	9675996	9676095
MT6	6	CO2	10BC	9676240	9676241
MT5	5	CO2	10BC	9677609	9677708
MT2	2	CO2	2BC	9679898	9679997
MT2	2	CO2	2BC	9679998	9680097
MT6	6	CO2	10BC	9680780	9680780
MT6	6	CO2	10BC	9680881	9680900
MT5	5	CO2	10BC	9681045	9681048
MT2	2	CO2	2BC	9681245	9681344
MT5	5	CO2	10BC	9682791	9682834
MT5	5	CO2	10BC	9684123	9684222

La Certificación se efectúa de acuerdo con las siguientes normas y reglamentación vigente:

Decreto supremo N°44 Ministerio Economía Fomento y Turismo	Reglamento que establece requisitos de seguridad y rotulación de extintores portátiles
NCh 1735-2008 Sub clausula 6.5 - 6.6 - 6.8	Extintores portátiles - Requisitos
NCh 1724.Of 2009 Sub clausula 4.3 – 4.4	Extintores - polvo químico seco - Requisitos y métodos de ensayo
NCh 1180/2-2008 Clausula 6	Extintores portátiles - Requisitos para los componentes - Parte 2: Cilindros/tanques
NCh 1180/5-2008 Clausula 4 – 5 – 6	Extintores portátiles - Requisitos para los componentes - Parte 5: Manómetros e indicadores de presión
NCh 3181 Of.2009 Sub clausula 6.1 – 6.5 – 6.7	Extintores portátiles - Extintores de dióxido de carbono - Requisitos
NCh 1430.Of2008	Extintores portátiles - Requisitos de rotulación
NCh 1432/5-2007	Extintores portátiles – Pruebas de fuego – Parte 5 Clase K

El sistema de certificación aplicado respalda que los productos han sido sometidos a un Sistema de Control de Calidad de **FIRE MASTER LTDA.**, el cual ha sido aprobado y es auditado periódicamente por CESMEC, con el propósito de asegurar su conformidad, con los requisitos establecidos en las normas mencionadas.

La certificación efectuada sobre el producto garantiza que éste cumple única y exclusivamente con los requisitos de las normas y/o especificaciones técnicas señaladas. CESMEC, no se hace responsable del incumplimiento del producto en variables no incluidas en las normas y/especificaciones técnicas

Se extiende el presente Certificado de Conformidad a solicitud de **FIRE MASTER LTDA.**, para los fines que estime conveniente.

Documento firmado con
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

RODRIGO ORREGO M.
Jefe de Operaciones


**BUREAU
VERITAS**

Departamento Industrial
Product Conformity Assessment

Santiago, 22 Octubre de 2025

ESTE CERTIFICADO TIENE UNA VALIDEZ DE SEIS MESES A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

Certif. N° 056

*Nota: Renovación de documento sujeto a resultados de auditorias de vigilancia.
Contrato vigente desde el 03 de Febrero de 2020*

Código: REG 131/ 502 – 011 Rev. 04

